



เฉลยข้อสอบ PRE-ประถมศึกษา'67
ระดับ ชั้น ป.3 (ฉบับที่ 1) รหัสวิชา 36
ชุดวิชา T431301 : คณิตศาสตร์ (PRE-ประถมศึกษาป.3)

วิชาคณิตศาสตร์ (ใช้กระดาษคำตอบรหัสวิชา 36) ข้อ 1-40

ข้อ 1-20 (ข้อละ 2 คะแนน)

1. 3) 2. 4) 3. 1) 4. 2) 5. 4) 6. 1) 7. 3) 8. 2) 9. 4) 10. 2)
11. 2) 12. 1) 13. 3) 14. 4) 15. 4) 16. 3) 17. 1) 18. 2) 19. 3) 20. 1)

ข้อ 21-40 (ข้อละ 3 คะแนน)

21. 1) 22. 4) 23. 2) 24. 3) 25. 1) 26. 2) 27. 3) 28. 4) 29. 1) 30. 3)
31. 3) 32. 2) 33. 4) 34. 1) 35. 4) 36. 3) 37. 2) 38. 3) 39. 4) 40. 4)



เฉลยข้อสอบ PRE-ประถมศึกษา'67

ระดับ ชั้น ป.3 (ฉบับที่ 1) รหัสวิชา 36

ชุดวิชา T431301 : คณิตศาสตร์ (PRE-ประถมศึกษา ป.3)

วิชาคณิตศาสตร์ (ใช้กระดาษคำตอบรหัสวิชา 36) ข้อ 1-40

ข้อ 1-20 (ข้อละ 2 คะแนน)

1. เฉลย 3) 97,568

จำนวน 9 หมื่น รวมกับ 7 พัน รวมกับ 5 ร้อย รวมกับ 6 ลิบ รวมกับ 8 หน่วย
 $= 90,000 + 7,000 + 500 + 60 + 8$
 $= 97,568$

2. เฉลย 4) ก. และ ข. ผิด

พิจารณาตารางเปรียบเทียบ "ตัวเลขฮินดูอารบิก" และ "ตัวเลขไทย"

| ตัวเลขฮินดูอารบิก | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวเลขไทย | ๐ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๖ | ๗ | ๘ | ๙ |

พบว่า ก. ผิด เพราะ $12,345 = ๑๒,๓๔๕$ ไม่ใช่ $๑๒,๓๔๔$

ข. ผิด เพราะ $67,890 = ๖๗,๘๙๐$ ไม่ใช่ $๖๘,๗๙๐$

3. เฉลย 1) $23,046 = 20,000 + 3,000 + 400 + 6$

ผิด เพราะ $23,046 = 20,000 + 3,000 + 40 + 6$ (เลขโดด 4 อยู่ในหลักสิบ จึงมีค่า 40)
 $\neq 20,000 + 3,000 + 400 + 6$

4. เฉลย 2) 34,567 34,543 34,534

พิจารณา 1) ผิด เพราะ $23,456 < 23,567 < 23,678$

2) ถูก เพราะ $34,567 > 34,543 > 34,534$

3) ผิด เพราะ $45,678 > 45,654 < 45,687$

4) ผิด เพราะ $56,789 < 56,879 > 56,798$

5. เฉลย 4) 74,075 และ 37,040

พิจารณาแบบรูป $98,765 \xrightarrow{-12,345} 86,420 \xrightarrow{-12,345} 74,075 \xrightarrow{-12,345} 61,730 \xrightarrow{-12,345} 49,385 \xrightarrow{-12,345} 37,040$

พบว่าเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงครั้งละ 12,345

ดังนั้น จำนวนที่หายไป คือ 74,075 และ 37,040 ตามลำดับ



6. เฉลย 1) 80,245

$$\begin{array}{r} \textcircled{1} \textcircled{1} \textcircled{1} \textcircled{1} \\ 2 \ 3, \ 4 \ 5 \ 6 \\ 5 \ 6, \ 7 \ 8 \ 9 \\ \hline 8 \ 0, \ 2 \ 4 \ 5 \end{array} +$$

7. เฉลย 3) 68,889

$$\begin{array}{r} 8 \ 11 \ 12 \ 13 \ 15 \\ 9 \ 2, \ 3 \ 4 \ 5 \\ 2 \ 3, \ 4 \ 5 \ 6 \\ \hline 6 \ 8, \ 8 \ 8 \ 9 \end{array} -$$

8. เฉลย 2) $65,456 - 23,432 = 42,024$

พิจารณา 1) ผิด เพราะ $12,321 + 23,432 = 35,753$ ไม่ใช่ $35,653$

2) ถูก เพราะ $65,456 - 23,432 = 42,024$

3) ผิด เพราะ $44,566 + 55,233 = 99,799$ ไม่ใช่ $99,899$


9. เฉลย 4) 23.05 นาฬิกา

เพิ่มเส้นขึ้นระหว่างเลข 11 กับ 12 เพิ่มยาวขึ้นตรงเลข 1 พอดี

ก่อนเที่ยงวัน จะเป็นเวลา 11.05 นาฬิกา

หลังเที่ยงวัน จะเป็นเวลา 23.05 นาฬิกา

10. เฉลย 2) 22 ชั่วโมง 27 นาที




จากแผนภาพ ใช้เวลาเดินทาง = 45 นาที + 15 ชั่วโมง + 6 ชั่วโมง + 42 นาที

$$= (15 + 6) \text{ ชั่วโมง} + (45 + 15 + 27) \text{ นาที}$$

60 นาที หรือ 1 ชั่วโมง

$$= 22 \text{ ชั่วโมง } 27 \text{ นาที}$$


11. ឆែត្យ 2)




สี่เหลี่ยมด้านขนาน

เมื่อพับรูปตามแนวเส้นประ แล้วแต่ละข้างของรอยพับทับกันสนิทพอดีแนวเส้นประจะเป็น “แกนสมมาตร” ของรูปเรขาคณิต

พิจารณาการพับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานตาม 2)




ก่อนพับ




หลังพบ

พบว่า ด้านขวามือทับด้านซ้ายมือ **ไม่**สนิทพอดี ดังนั้น แนวเส้นประจึง **ไม่**ใช่แกนสมมาตร

12. ଲେଖ 1) $\frac{1}{4}$




รูปจากโจทย์



จัดกลุ่มใหม่

ส่วนที่แรงในภาพ
มี 4 ชิ้น จาก 16 ชิ้นที่เท่าๆ กัน
หรือ 1 กลุ่ม จาก 4 กลุ่มที่เท่าๆ กัน
เขียนแทนด้วยเศษส่วน $\frac{4}{16}$ หรือ $\frac{1}{4}$

13. ឧទាហរណ៍ 3)



เขียนส่วนที่แรงในรูปเศษส่วน แล้วทำตัวส่วนให้เท่ากันเพื่อเปรียบเทียบตัวเลข

จากรูป  = $\frac{4}{8}$ หรือ $\frac{1}{2}$ หรือ $\frac{3}{6}$

 = $\frac{1}{3}$ หรือ $\frac{2}{6}$

เนื่องจาก $\frac{3}{6} > \frac{2}{6}$ ดังนั้น  $>$ 

[illegible]

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ |
| $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ |



14. เฉลย 4) ถ้า $B = 89$ แล้ว $A = 167$

จากโจทย์ $12 \times (A - B) = 948$

จะได้ $(A - B) = 948 \div 12 = 79$

พิจารณา 1) $A - B = 99 - 20 = 79$ 1) ถูก

2) $A - B = 95 - 16 = 79$ 2) ถูก

3) $A - B = 176 - 97 = 79$ 3) ถูก

4) $A - B = 167 - 89 = 78 \neq 79$ 4) ผิด

15. เฉลย 4) $28,728 \div 36$

พิจารณา 1) $40,975 \div 55 = \frac{11 \times 3,725}{11 \times 5} = 745$

2) $36,816 \div 48 = \frac{12 \times 3,068}{12 \times 4} = 767$

3) $34,716 \div 44 = \frac{11 \times 3,156}{11 \times 4} = 789$

4) $28,728 \div 36 = \frac{12 \times 2,394}{12 \times 3} = 798 \Rightarrow$ มีค่ามากที่สุด

16. เฉลย 3) 712×28


พิจารณา 1) $908 \times 22 = 908 \times 2 \times 11 = 1,816 \times 11 = 19,976$

2) $831 \times 24 = 831 \times 3 \times 8 = 2,493 \times 8 = 19,944$

3) $712 \times 28 = 712 \times 4 \times 7 = 2,848 \times 7 = 19,936 \Rightarrow$ มีค่าน้อยที่สุด

4) $571 \times 35 = 571 \times 5 \times 7 = 2,855 \times 7 = 19,985$

17. เฉลย 1) 4 เซนติเมตร 2 มิลลิเมตร



จากภาพ ช้อนยาว 4 เซนติเมตร 2 มิลลิเมตร
(1 เซนติเมตร = 10 มิลลิเมตร)

18. เฉลย 2) 44 ชีด

ผลไม้ในภาพหนัก 4 กิโลกรัม 4 ชีด หรือ 4 กิโลกรัม 400 กรัม

หรือ 44 ชีด หรือ 4,400 กรัม

(1 กิโลกรัม = 10 ชีด = 1,000 กรัม, 1 ชีด = 100 กรัม)



19. เฉลย 3) กิโลเมตร เมตร มิลลิเมตร

หน่วยความยาว : กิโลเมตร เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร

หน่วยน้ำหนัก : เมตริกตัน กิโลกรัม ชีต กรัม

หน่วยปริมาตร : ลิตร มิลลิลิตร ซ้อนโต๊ะ ช้อนชา

20. เฉลย 1) จู 6 ลิตร

เนื่องจาก 1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตร = 1,000 ซีซี = 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

เปลี่ยนหน่วยวัดความจุให้เป็นหน่วยเดียวกัน เช่น มิลลิลิตร เพื่อสะดวกแก่การเปรียบเทียบ

พิจารณา 1) ขวดน้ำจุ 6 ลิตร หรือ $6 \times 1,000 = 6,000$ มิลลิลิตร

2) ขวดยาจุ 15 ซีซี หรือ 15 มิลลิลิตร

3) ขันน้ำจุ 500 มิลลิลิตร

4) กาน้ำจุ 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือ 2,000 มิลลิลิตร

ดังนั้น ขวดน้ำจุ 6 ลิตร มีความจุมากที่สุด

ข้อ 21-40 (ข้อละ 3 คะแนน)

21. เฉลย 1) $A = 6666$

$$\text{จากโจทย์ } (A - B) + (A + B) = 4444 + 8888$$

$$2A = 13,332$$

$$2A \div 2 = 13,332 \div 2$$

$$A = 6666 \dots\dots\dots 1) \text{ ถูก}$$

$$\text{แทนค่า } A = 6666 \text{ ใน } A + B = 8888$$

$$\cancel{6666} + B - \cancel{6666} = 8888 - \cancel{6666}$$

$$B = 2222 \neq 3333 \dots\dots\dots 2) \text{ ผิด}$$

$$\text{พิจารณา } A = 6666 = 3 \times 2222 = 3B \neq 2B \dots\dots\dots 3) \text{ ผิด}$$

22. เฉลย 4) 19.50 น.

$$\text{เวลาเข้านอน} = \text{เวลาถึงบ้าน} + (\text{เวลาพักผ่อน} + \text{อาบน้ำ} + \text{อาหารเย็น}) + \text{เวลาทำการบ้าน}$$

$$= 17.35 \text{ น.} + 45 \text{ นาที} + 1 \text{ ชั่วโมงครึ่ง}$$

$$= 17.35 \text{ น.} + (25 \text{ นาที} + 20 \text{ นาที}) + (1 \text{ ชั่วโมง} + 30 \text{ นาที})$$

$$= 18.00 \text{ น.} + 1 \text{ ชั่วโมง} + 20 \text{ นาที} + 30 \text{ นาที}$$

$$= 19.50 \text{ น.}$$



23. เฉลย 2) 313

จากโจทย์ $(\triangle + \square) + (\square + \star) + (\triangle + \star) = 535 + 757 + 646$

$$2\triangle + 2\square + 2\star = 1,938$$

$$2(\triangle + \square + \star) = 2 \times 969$$

$$\triangle + \square + \star = 969$$

จะได้ $(\triangle + \square + \star) - (\square + \star) = 969 - 757$

$$\triangle = 212 \quad \dots(*)$$

$$(\triangle + \square + \star) - (\triangle + \star) = 969 - 646$$

$$\square = 323 \quad \dots(**)$$

$$(\triangle + \square + \star) - (\triangle + \square) = 969 - 535$$

$$\star = 434 \quad \dots(***)$$


ดังนั้น $2\triangle + \square - \star = (2 \times 212) + 323 - 434$

$$= 313$$


24. เฉลย 3) มากกว่าอยู่ 5 นาที



สมพงษ์



สมศรี



ดังนั้น สมพงษ์ใช้เวลาเดินทาง **มากกว่า** สมศรี อยู่ $45 - 40 = 5$ นาที

25. เฉลย 1) น้อยกว่าอยู่ 55 เมตร

ให้ A = ระยะทางจากบ้านของเก่ง ไปโรงเรียน

= ครึ่งกิโลเมตร หรือ $\frac{1}{2} \times 1,000 = 500$ เมตร ($\because 1 \text{ กิโลเมตร} = 1,000 \text{ เมตร}$)

B = ระยะทางจากบ้านของแก้ว ไปโรงเรียน

= 555 เมตร

จะได้ A **น้อยกว่า** B เท่ากับ $555 - 500 = 55$ เมตร



26. เฉลย 2) $B < A < C$

เปลี่ยนความสูงให้เป็นหน่วยเดียวกัน คือ เซนติเมตร เพื่อสะดวกแก่การเปรียบเทียบ

จากโจทย์ A สูง $\frac{8}{5}$ เมตร = $\frac{5+3}{5}$ เมตร หรือ $\left(1 + \frac{3}{5}\right)$ เมตร (1 เมตร = 100 เซนติเมตร)

$$= 100 \times \left(1 + \frac{3}{5}\right) = 100 + 60 = 160 \text{ เซนติเมตร}$$

B สูง 1 เมตรครึ่ง = 1 เมตร + $\frac{1}{2}$ เมตร หรือ $\left(1 + \frac{1}{2}\right)$ เมตร


$$= 100 \times \left(1 + \frac{1}{2}\right) = 100 + 50 = 150 \text{ เซนติเมตร}$$

C สูง 164 เซนติเมตร


เนื่องจาก $150 < 160 < 164$ หรือ $164 > 160 > 150$

จะได้ $B < A < C$ หรือ $C > A > B$


27. เฉลย 3) $\frac{1}{4} < \frac{1}{2}$



จากรูป ส่วนที่แรเงา = $\frac{1}{2}$ หรือ $\frac{6}{12}$



จากรูป ส่วนที่แรเงา = $\frac{1}{3}$ หรือ $\frac{4}{12}$




จากรูป ส่วนที่แรเงา = $\frac{1}{4}$ หรือ $\frac{3}{12}$

เนื่องจาก $\frac{3}{12} < \frac{4}{12} < \frac{6}{12}$

จะได้ $\frac{1}{4} < \frac{1}{3} < \frac{1}{2}$

28. เฉลย 4) $\frac{1}{6}$

จากโจทย์ A แทนส่วนที่แรเงาของ



= $\frac{2}{3}$ หรือ $\frac{2}{3} \times \frac{2}{2} = \frac{4}{6}$

B แทนส่วนที่แรเงาของ



= $\frac{3}{6}$

ดังนั้น

$$A - B = \frac{4}{6} - \frac{3}{6} = \frac{4-3}{6} = \frac{1}{6}$$

29. เฉลย 1) $\frac{1}{8}$

$$\begin{aligned} \frac{65}{104} - \frac{139}{278} &= \frac{5 \times 13}{8 \times 13} - \frac{1 \times 139}{2 \times 139} \\ &= \frac{5}{8} - \frac{1}{2} \\ &= \frac{5}{8} - \frac{1}{2} \times \frac{4}{4} \\ &= \frac{5}{8} - \frac{4}{8} \\ &= \frac{1}{8} \end{aligned}$$



30. เฉลย 3) มะม่วงเบาว่ามังคุด

เนื่องจาก น้ำหนัก 1 ชีด = 100 กรัม

จะได้ ส้ม  1 ผล น้ำหนัก 2 ชีดครึ่ง = $(2 \times 100) + \left(\frac{1}{2} \times 100\right) = 250$ กรัม

มังคุด  1 ผล น้ำหนัก 2 ชีด 5 กรัม = $(2 \times 100) + 5 = 205$ กรัม

มะม่วง  1 ผล น้ำหนัก 245 กรัม

ดังนั้น ส้มหนักมากที่สุด ($\because 250 > 245 > 205$)..... 1) ถูก

ส้มหนักกว่ามะม่วง ($\because 250 > 245$)..... 2) ถูก

มะม่วงหนักกว่ามังคุด ($\because 245 > 205$)..... 3) ผิด

มังคุดหนักน้อยที่สุด ($\because 205 < 245 < 250$)..... 4) ถูก

31. เฉลย 3) 255 กรัม

เนื่องจาก 1 กิโลกรัม = 10 ชีด = 1,000 กรัม และ 1 ชีด = 100 กรัม

จากโจทย์ แอปเปิล  5 ผล น้ำหนัก 1 กิโลกรัม 7 ชีด = $(1 \times 1,000) + (7 \times 100) = 1,700$ กรัม

จะได้ แอปเปิล  1 ผล มีน้ำหนักเฉลี่ย $1,700 \div 5 = 340$ กรัม

เนื่องจาก มะเขือเทศ  4 ผล น้ำหนักเท่ากับแอปเปิล  3 ผล = 3×340 หรือ 1,020 กรัม

ดังนั้น มะเขือเทศ  1 ผล มีน้ำหนักเฉลี่ย $1,020 \div 4 = 255$ กรัม

32. เฉลย 2) ทุเรียนหนักกว่าแตงโม 5 ชีด

ให้ ทุเรียน  1 ผล น้ำหนัก A ชีด

ฟักทอง  1 ผล น้ำหนัก B ชีด

แตงโม  1 ผล น้ำหนัก C ชีด

จากโจทย์ $A + B = 8$ กิโลกรัม 1 ชีด หรือ 81 ชีด ($\because 1$ กิโลกรัม = 10 ชีด)

$B + C = 7$ กิโลกรัม 6 ชีด หรือ 76 ชีด

$C + A = 7$ กิโลกรัม 9 ชีด หรือ 79 ชีด

จะได้ $(A + B) + (B + C) + (C + A) = 81 + 76 + 79$

$2A + 2B + 2C = 236$

$2 \times (A + B + C) = 2 \times 118$

$A + B + C = 118$

นั่นคือ $A = (A + B + C) - (B + C) = 118 - 76 = 42$ ชีด

$B = (A + B + C) - (C + A) = 118 - 79 = 39$ ชีด

$C = (A + B + C) - (A + B) = 118 - 81 = 37$ ชีด

ดังนั้น ทุเรียนหนัก A ชีด = 42 ชีด $\neq$ 43 ชีด..... 1) ผิด

ทุเรียนหนักกว่าแตงโม = $A - C = 42 - 37 = 5$ ชีด..... 2) ถูก

ฟักทองหนัก B ชีด = 39 ชีด $\neq$ 38 ชีด..... 3) ผิด

แตงโมเบากว่าฟักทอง = $B - C = 39 - 37 = 2$ ชีด $\neq$ 3 ชีด..... 4) ผิด



33. เฉลย 4) มีคำตอบถูก 2 คำตอบ

$$\text{จากโจทย์ } \frac{1}{A} + \frac{1}{B} = \frac{5}{54} = \frac{3+2}{54} = \frac{3}{54} + \frac{2}{54} = \frac{1}{18} + \frac{1}{27}$$

จะได้ $A = 18$ และ $B = 27$

- 1) ถูก เพราะ $A + B = 18 + 27 = 45$
- 2) ถูก เพราะ $B - A = 27 - 18 = 9$
- 3) ถูก เพราะ $\frac{A}{B} = \frac{18}{27} = \frac{2}{3}$
- 4) ผิด เพราะถูกทั้ง 3 คำตอบ ไม่ใช่ถูกเพียง 2 คำตอบ

34. เฉลย 1) 962 เหรียญ

$$\begin{aligned} \text{จำนวนเงินในภาพ} &= (1,000 \times 3) + (500 \times 3) + (100 \times 2) + (50 \times 1) + (20 \times 3) \\ &= 3,000 + 1,500 + 200 + 50 + 60 \\ &= 4,810 \text{ บาท} \end{aligned}$$

แลกเหรียญ 5 บาทได้ทั้งหมด $4,810 \div 5 = 962$ เหรียญ

35. เฉลย 4) 32

$$\begin{aligned} \triangle \div 11 &= 36 \\ \triangle \div 11 \times 11 &= 36 \times 11 \\ \triangle &= 396 \\ \text{ดังนั้น } \triangle \div \star + 14 &= (\triangle \div \star) + 14 \\ &= (396 \div 22) + 14 \\ &= 18 + 14 \\ &= 32 \end{aligned}$$

36. เฉลย 3) $C - D = 189$

$$\begin{aligned} \text{จากโจทย์} \quad A &= 2,000 \text{ บาท} \\ B &= 2,000 - 345 = 1,655 \text{ บาท} \\ C &= 1,655 + 1,500 = 3,155 \text{ บาท} \\ D &= 3,155 - 89 = 3,066 \text{ บาท} \\ \text{ดังนั้น} \quad A - B &= 2,000 - 1,655 = 345 \text{ บาท} \dots\dots\dots 1) \text{ ถูก} \\ B + C &= 1,655 + 3,155 = 4,810 \text{ บาท} \dots\dots\dots 2) \text{ ถูก} \\ C - D &= 3,155 - 3,066 = 89 \text{ บาท} \neq 189 \text{ บาท} \dots\dots\dots 3) \text{ ผิด} \\ D - A &= 3,066 - 2,000 = 1,066 \text{ บาท} \dots\dots\dots 4) \text{ ถูก} \end{aligned}$$

37. เฉลย 2) 20 ลิตร

เนื่องจาก ปริมาณ 1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตร

บรรจุกล่องละ 250 มิลลิลิตร จำนวน 500 โหล (1 โหล = 12 กล่อง)

$$\text{คิดเป็นปริมาณ } \frac{250}{1,000} \times 500 \times 12 = 1,500 \text{ ลิตร}$$

บรรจุขวดละ 800 มิลลิลิตร จำนวน 600 ขวด

$$\text{คิดเป็นปริมาณ } \frac{800}{1,000} \times 600 = 480 \text{ ลิตร}$$

ดังนั้น เหลือน้ำนมถั่วเหลืองที่ยังไม่ได้บรรจุขายอยู่ $2,000 - 1,500 - 480 = 20$ ลิตร



38. เฉลย 3) 241

จากโจทย์ รูปที่ 1 มี ● จำนวน 1 หรือ $(2 \times 1) - 1$
 รูปที่ 2 มี ● จำนวน 3 หรือ $(2 \times 2) - 1$
 รูปที่ 3 มี ● จำนวน 5 หรือ $(2 \times 3) - 1$
 จะได้ว่า รูปที่ n มี ● จำนวน $(2 \times n) - 1$
 ดังนั้น รูปที่ 121 จะมี ● จำนวน $(2 \times 121) - 1 = 242 - 1 = 241$

39. เฉลย 4) มีสัตว์ทั้ง 5 ชนิด รวมกันเท่ากับ 1,235 ตัว

จากแผนภูมิ มีกวาง 18 รูป คิดเป็น $18 \times 25 = 450$ ตัว
 มียีราฟ 9 รูป คิดเป็น $9 \times 25 = 225$ ตัว
 มีเสือดาว 7 รูป คิดเป็น $7 \times 25 = 175$ ตัว
 มีสิงโต 7 รูป คิดเป็น $7 \times 25 = 175$ ตัว
 มีลิง 12 รูป คิดเป็น $12 \times 25 = 300$ ตัว
 ดังนั้น มีกวางมากที่สุด คือ 450 ตัว 1) ถูก
 มีเสือดาวเท่ากับสิงโต คือ 175 ตัว 2) ถูก
 มียีราฟน้อยกว่าลิง $300 - 225 = 75$ ตัว 3) ถูก
 มีสัตว์ทั้ง 5 ชนิดรวมกันเป็น $450 + 225 + 175 + 175 + 300$
 $= 1,325$ ตัว $\neq 1,235$ ตัว 4) ผิด

40. เฉลย 4) D คือ เลขโดด 6

$$\begin{array}{r} 8 \ 5 \ 2 \ A \\ C \ 7 \ B \ 9 \\ \hline 2 \ D \ 3 \ 4 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} 8 \ 5 \ 2 \ 3 \\ 5 \ 7 \ 8 \ 9 \\ \hline 2 \ 7 \ 3 \ 4 \end{array}$$

ดังนั้น A คือ เลขโดด 3, B คือ เลขโดด 8, C คือ เลขโดด 5 และ D คือ เลขโดด 7

